

Gemeindewerke Putzbrunn GmbH
Philipp-Kreis-Bogen 5, 85640 Putzbrunn, Tel. 089/46 20 37 11
Wasserversorgung

Nitratwerte

Datum	Brunnen I mg/l	Brunnen II mg/l	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l
18.12.1991	26,00	27,50	27,3	50,00
09.04.1992	21,50	25,50	23,5	50,00
25.06.1992	23,50	28,00	26,0	50,00
15.10.1992	23,50	29,00	26,5	50,00
21.12.1992	21,50	26,50	24,0	50,00
01.04.1993	26,00	31,00	28,5	50,00
08.07.1993	28,00	34,00	31,0	50,00
21.10.1993	31,50	35,50	33,5	50,00
02.12.1993	31,50	35,00	33,5	50,00
03.03.1994	24,50	27,50	27,0	50,00
30.06.1994	31,00	34,50	33,0	50,00
06.09.1994	26,00	27,50	27,0	50,00
21.12.1994	20,00	21,00	20,5	50,00
07.03.1995	19,50	21,00	20,0	50,00
30.08.1995	24,00	24,00	24,0	50,00
14.11.1995	30,00	30,00	30,0	50,00
12.03.1996	24,00	26,00	24,0	50,00
05.03.1997	21,16	21,96	22,1	50,00
06.10.1997	--	--	18,8	50,00
10.03.1998	20,00	23,90	22,0	50,00
12.10.1998	23,80	28,40	26,1	50,00
22.02.1999	28,00	29,00	29,0	50,00
08.04.1999	--	--	24,5	50,00
03.05.1999	--	--	23,2	50,00
02.06.1999	--	--	34,5	50,00
01.07.1999	--	--	33,5	50,00
04.08.1999	--	--	35,5	50,00
08.09.1999	--	--	34,5	50,00
13.10.1999	--	--	29,0	50,00
10.11.1999	--	--	26,0	50,00
08.12.1999	--	--	26,3	50,00
13.01.2000	--	--	23,4	50,00
10.02.2000	--	--	23,5	50,00
01.03.2000	--	--	22,2	50,00
20.03.2000	16,96	17,61	17,4	50,00
03.04.2000	--	--	20,5	50,00
02.05.2000	--	--	21,9	50,00
14.06.2000	--	--	22,9	50,00
03.07.2000	--	--	22,5	50,00
04.08.2000	--	--	22,2	50,00
04.09.2000	--	--	20,8	50,00
16.10.2000	--	--	21,8	50,00
02.11.2000	--	--	19,3	50,00

Datum	Brunnen I mg/l	Brunnen II mg/l	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l
05.12.2000	--	--	19,5	50,00
08.01.2001	--	--	19,9	50,00
07.02.2001	19,56	19,42	19,6	50,00
07.03.2001	--	--	19,6	50,00
04.04.2001	--	--	19,5	50,00
11.05.2001	--	--	19,6	50,00
08.06.2001	--	--	19,6	50,00
09.07.2001	--	--	21,1	50,00
10.08.2001	--	--	19,5	50,00
06.09.2001	--	--	19,7	50,00
04.10.2001	--	--	19,8	50,00
07.11.2001	--	--	19,6	50,00
06.12.2001	--	--	18,6	50,00
15.01.2002	--	--	20,3	50,00
15.02.2002	--	--	18,9	50,00
21.02.2002	18,55	19,78	19,6	50,00
21.03.2002	--	--	19,1	50,00
03.04.2002	--	--	18,3	50,00
21.05.2002	--	--	19,7	50,00
05.06.2002	--	--	19,3	50,00
04.07.2002	--	--	19,2	50,00
12.08.2002	--	--	17,7	50,00
05.09.2002	--	--	19,6	50,00
21.10.2002	--	--	19,5	50,00
07.11.2002	--	--	19,2	50,00
03.12.2002	--	--	13,9	50,00
21.01.2003	--	--	18,2	50,00
24.02.2003	--	--	13,9	50,00
13.03.2003	--	--	19,2	50,00
11.04.2003	--	--	19,9	50,00
13.05.2003	--	--	20,8	50,00
15.05.2003	20,65	20,50	19,9	50,00
03.06.2003	--	--	19,7	50,00
11.07.2003	--	--	19,6	50,00
26.08.2003	--	--	18,8	50,00
25.09.2003	--	--	18,9	50,00
05.10.2003	15,78	15,84	15,8	50,00
14.10.2003	--	--	19,4	50,00
12.12.2003	--	--	15,7	50,00
08.01.2004	--	--	15,7	50,00
08.02.2004	--	--	15,7	50,00
09.03.2004	--	--	14,5	50,00
14.04.2004	--	--	14,6	50,00
04.05.2004	--	--	14,6	50,00
17.06.2004	--	--	15,5	50,00
14.07.2004	--	--	16,1	50,00
19.08.2004	--	--	16,0	50,00
15.09.2004	--	--	17,8	50,00
14.10.2004	--	--	19,2	50,00
17.11.2004	--	--	19,7	50,00

Datum	Brunnen I mg/l	Brunnen II mg/l	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l	
15.12.2004	--	--	15,9	50,00	
12.01.2005	--	--	20,8	50,00	
24.02.2005	--	--	21,1	50,00	
16.03.2005	20,00	23,10	21,5	50,00	
21.04.2005	--	--	22,2	50,00	
11.05.2005	--	--	21,8	50,00	
15.06.2005	--	--	24,2	50,00	
13.07.2005	--	--	24,6	50,00	
10.08.2005	--	--	25,4	50,00	
15.09.2005	--	--	24,8	50,00	
12.10.2005	--	--	27,2	50,00	
22.11.2005	--	--	30,6	50,00	
22.12.2005	--	--	30,0	50,00	
28.01.2006	--	--	31,7	50,00	
08.02.2006	--	--	36,2	50,00	
08.03.2006	31,70	33,90	32,3	50,00	
06.04.2006	--	--	33,3	50,00	
10.05.2006	--	--	33,5	50,00	
01.06.2006	--	--	33,5	50,00	
12.07.2006	--	--	33,2	50,00	
09.08.2006	--	--	33,0	50,00	
09.08.2006	--	--	33,0	50,00	
13.09.2006	--	--	28,9	50,00	
25.10.2006	--	--	19,6	50,00	
22.11.2006	--	--	25,1	50,00	
13.12.2006	--	--	24,4	50,00	
24.01.2007	--	--	23,7	50,00	
14.02.2007	--	--	23,3	50,00	
14.03.2007	--	--	23,0	50,00	
18.04.2007	--	--	23,4	50,00	
21.05.2007	--	--	23,7	50,00	
27.06.2007	--	--	25,4	50,00	
18.07.2007	--	--	25,0	50,00	
16.08.2007	--	--	26,5	50,00	
19.08.2007	--	--	28,1	50,00	
17.10.2007	--	--	28,9	50,00	
21.11.2007	--	--	29,6	50,00	
13.12.2007	--	--	11,00	50,00	*Hinweis s.u.
16.01.2008	--	--	31,9	50,00	
20.02.2008	--	--	33,1	50,00	
25.02.2008	--	--	33,1	50,00	
12.03.2008	26,60	29,50	28,3	50,00	
22.04.2008	--	--	26,9	50,00	
21.05.2008	--	--	26,8	50,00	
18.06.2008	--	--	26,2	50,00	
16.07.2008	--	--	25,9	50,00	
27.08.2008	--	--	24,8	50,00	

*Hinweis: Wegen Umbau des Wasserwerks wurde das Wasser aus dem Höhenkirchener Forst mit entsprechend niedrigem Nitratwert bezogen.

Datum	Brunnen I mg/l	Brunnen II mg/l	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l
08.09.2008	--	--	25,4	50,00
22.09.2008	--	--	25,1	50,00
15.10.2008	--	--	23,7	50,00
19.11.2008	--	--	22,0	50,00
21.01.2009	--	--	19,7	50,00
17.02.2009	--	--	18,9	50,00
18.03.2009	16,50	19,30	18,9	50,00
19.04.2009	--	--	19,6	50,00
20.05.2009	--	--	20,5	50,00
25.06.2009	--	--	20,0	50,00
20.07.2009	--	--	18,8	50,00
24.08.2009	--	--	23,2	50,00
21.09.2009	--	--	25,0	50,00
21.10.2009	--	--	23,2	50,00
20.11.2009	--	--	22,2	50,00
17.12.2009	--	--	21,3	50,00
27.01.2010	--	--	21,6	50,00
22.02.2010	--	--	21,4	50,00
29.03.2010	17,50	20,00	18,6	50,00
19.04.2010	--	--	18,6	50,00
25.05.2010	--	--	19,2	50,00
21.06.2010	--	--	19,8	50,00
21.07.2010	--	--	20,7	50,00
23.08.2010	--	--	22,1	50,00
21.09.2010	--	--	22,0	50,00
20.10.2010	--	--	21,6	50,00
23.11.2010	--	--	21,6	50,00
21.12.2010	--	--	20,9	50,00
19.01.2011	--	--	21,2	50,00
22.02.2011	--	--	19,7	50,00
28.03.2011	--	--	19,8	50,00
18.04.2011	--	--	18,8	50,00

Start der Wasserversorgung aus dem Höhenkirchener Forst

Datum	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l
18.05.2011	17,3	50,00
30.05.2011	17,3	50,00
15.06.2011	20,2	50,00
20.07.2011	18,0	50,00
10.08.2011	19,1	50,00
21.09.2011	17,7	50,00
21.10.2011	17,3	50,00
15.11.2011	16,9	50,00
14.12.2011	15,6	50,00
18.01.2012	16,0	50,00
15.02.2012	15,3	50,00
21.03.2012	15,0	50,00

Datum	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l
13.04.2012	15,1	50,00
18.05.2012	14,8	50,00
04.07.2012	14,4	50,00
18.07.2012	15,2	50,00
10.08.2012	15,7	50,00
19.09.2012	14,9	50,00
17.10.2012	14,5	50,00
23.11.2012	14,8	50,00
14.12.2012	14,7	50,00
16.01.2013	14,8	50,00
20.02.2013	14,7	50,00
13.03.2013	14,1	50,00
10.04.2012	14,1	50,00
15.05.2013	14,3	50,00
19.06.2013	15,8	50,00
19.07.2013	17,2	50,00
21.08.2013	17,0	50,00
11.09.2013	16,8	50,00
16.10.2013	15,1	50,00
20.11.2013	18,5	50,00
18.12.2013	18,6	50,00
17.01.2014	17,9	50,00
19.02.2014	16,5	50,00
25.03.2014	16,5	50,00
29.04.2014	17,0	50,00
29.05.2014	16,8	50,00
16.06.2014	15,9	50,00
18.07.2014	18,1	50,00
20.08.2014	14,3	50,00
16.09.2014	13,8	50,00
16.10.2014	13,2	50,00
19.11.2014	12,6	50,00
10.12.2014	13,6	50,00
21.01.2015	11,9	50,00
18.02.2015	13,4	50,00
23.03.2015	12,0	50,00
22.04.2015	12,5	50,00
13.05.2015	12,3	50,00
10.06.2015	13,2	50,00
15.07.2015	13,2	50,00
19.08.2015	13,6	50,00
09.09.2015	13,9	50,00
14.10.2015	14,3	50,00
23.11.2015	15,6	50,00
11.12.2015	16,1	50,00
20.01.2016	15,8	50,00
17.02.2016	15,2	50,00
16.03.2016	14,4	50,00
18.04.2016	16,8	50,00
13.05.2016	15,2	50,00

21.06.2016	15,6	50,00
20.07.2016	15,7	50,00
16.08.2016	16,0	50,00
16.09.2016	16,5	50,00
14.10.2016	16,5	50,00
24.11.2016	15,2	50,00
14.12.2016	15,0	50,00
18.01.2017	16,0	50,00
16.02.2017	16,2	50,00
16.03.2017	15,5	50,00
24.04.2017	15,7	50,00
12.05.2017	16,0	50,00
21.06.2017	15,6	50,00
24.07.2017	15,5	50,00
11.08.2017	15,2	50,00
20.09.2017	15,6	50,00
20.10.2017	15,0	50,00
22.11.2017	15,1	50,00
13.12.2017	14,9	50,00
17.01.2018	14,6	50,00
19.02.2018	14,4	50,00
16.03.2018	15,0	50,00
20.04.2018	14,9	50,00
18.05.2018	15,1	50,00
22.06.2018	15,7	50,00
20.07.2018	19,2	50,00
13.08.2018	17,9	50,00
19.09.2018	17,1	50,00
22.10.2018	14,6	50,00
21.11.2018	14,7	50,00

Seit 1999 wird der Nitratwert des Mischwassers (Wasser, das beim Kunden ankommt) monatlich zusammen mit der mikrobiologischen Untersuchung ermittelt.

Das Wasser der Brunnen I und II muss nach der Eigenüberwachungsverordnung seit 1999 ein Mal im Jahr untersucht werden. Im Mai 2011 wurden die Brunnen I und II stillgelegt. Seither wird das Wasser im Höhenkirchener Forst gefördert.



